



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0165/02/2013

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Lakiery powierzchniowe do drewna: dwuskładnikowe: BELMONT
BLANCHON, INTENSIV BLANCHON, SPORT BLANCHON;
jednoskładnikowy: PRIM'SEALER BLANCHON; utwardzacz do lakieru do
parkietów- INTENSIV, SPORT, BELMONT**

Zawierający / containing: wodne dyspersje żywic poliuretanowych, 1-etylo-2-pirolidon, izocyjaniany, wosk polipropylenowy, eter dimetylowy glikolu dipropylenowego, alifatyczny poliizocyjanian i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie wewnętrznym zgodnie z zaleceniami producenta dla poszczególnych wyrobów na powierzchni drewna (np. parkiety)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.

Wytwórca / producer:

BLANCHON S.A.
Saint Fons
28, rue Charles-Martin - BP 105.69190, Francja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
50-010 Wrocław
ul. Podwale 62

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-03-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-03-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 28 marca 2013

The date of issue of the certificate: 28th March 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiady